



# AS-200 ze spadkiem

AS P.P.H A.Sobiesiak  
ul.Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno  
tel./fax (022) 737 05 23  
e-mail: biuro@aspvh.pl  
<http://www.aspvh.pl>

## Pozycja C Korytka o szerokości wewnętrznej 200mm

C.II.	Nr elementu	KORYTKA AS-200 ze spadkiem h=530-335mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	Ruszty
C.II.1.	1.00-1.09	korytka ze spadkiem 3,2%	292	530-335	665	99.3-76.5	Ruszty żeliwne kl.C 250 - 13.4 kg kl.D 400 - 14.4 kg kl.E 600 - 15.4 kg
C.II.2.	1.03.1	korytko bez spadku	292	465	665	90.2	
C.II.3.	0.1.00	górny element studzienki	292	530	665	92.3	
C.II.4.	0.1.03.1	górny element studzienki	292	465	665	68.3	
C.II.5.		dekiel z odpływem nr 1.00	292	530		10.8	
C.II.6.		dekiel z odpływem nr 1.03.1	292	465		10.3	
C.II.7.		dekiel ślepy nr 1.00	292	530		13.9	
C.II.8.		dekiel ślepy nr 1.03.1	292	465		13.3	
C.II.9.		dekiel ślepy nr 1.09	292	335		6.0	
C.IV.	Nr elementu	ELEMENTY STUDZIENKI	Szerokość mm	Wysokość mm	Długość mm	Masa kg	
C.IV.1.	A	przelotowy bez odpływu	292	320	680	61.9	
C.IV.2.	A	przelotowy z odpływem z boku	292	320	680	60.4	
C.IV.3.	A	przelotowy z odpływem czołowym	292	320	680	60.4	
C.IV.4.	B	z dnem, bez odpływu	292	330	680	77.6	
C.IV.5.	B	z dnem, z odpływem z boku	292	330	680	76.1	
C.IV.6.	B	z dnem, z odpływem czołowym	292	330	680	76.1	
C.IV.7.		łapacz zanieczyszczeń	180	250	400	3.8	



# AS-200 ze spadkiem

AS P.P.H A.Sobiesiak  
ul.Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno  
tel./fax (022) 737 05 23  
e-mail: biuro@aspsh.pl  
<http://www.aspsh.pl>

Pozycja C.II.

## Korpus korytka

Norma: PN-EN 1433:2005



